

EcoTravers Sp. z o.o.
84-230 Rumia
ul. Grunwaldzka 35

tel./fax. +48 514 120 344
info@ecotravers.com
www.info@ecotravers.com

Deklaracja właściwości użytkowych 13/03/2024 LD

1. Nazwa i niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

Zestaw wyrobów kompozytowych Ecotravers

2. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

wykonywanie podłóg, ogrodzeń i elewacji, które mogą być stosowane na zewnątrz pomieszczeń budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej (tarasy, elewacje, werandy, balkony, pomosty, ogrodzenia)

3. Producent:

EcoTravers Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 35
84-230 Rumia
NIP 588 244 76 38

4. System zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 4

5. **Norma zharmonizowana:** PN-EN 15534

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2020/1492 Wydanie 1

Jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

EcoTravers Sp. z o.o.
84-230 Rumia
ul. Grunwaldzka 35

tel./fax. +48 514 120 344
info@ecotravers.com
www.info@ecotravers.com

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

Skład: 55-60% mączki drzewnej, 35% HDPE, filtry UV, chemia wiążąca, komponent antygrzybiczny

Gęstość średnia – 1,165 g/cm³

Grubość – 10-26 mm

Wytrzymałość na rozciąganie – 10,4 MPa

Max rozciąganie do zerwania – 2%

Wytrzymałość na zginanie – 22,4 MPa

Wytrzymałość na ściskanie (20%) 19,2 MPa

Absorpcja wodna (23°C/24h) – 0,62%

Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej (-30°C ~ +60°C) – $9,45 \times 10^{-5}$

7. Dokumenty odniesienia:

Certyfikat nr ISETC.001420210624

Wystawca certyfikatu: Istituto Servizi Europei Tecnologici

Rodzaj produktu: Wood Plastic Composite WPC

Certyfikat badań potwierdza właściwości użytkowe produktu w standardzie EN 14041:2018

Data wystawienia: 24.06.2021

Termin ważności: 23.06.2026

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1492 Wydanie 1

Wystawca: **Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie**

Rodzaj produktu: Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających

Data wystawienia: 29.09.2020

Termin ważności: 29.09.2025

Atest Higieniczny B-BK-60211-0056/20

Wystawca: **Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny**

Rodzaj produktu: System desek kompozytowych Wood Plastic Composite

Data wystawienia: 12.03.2020

Termin ważności: 12.03.2025

EcoTravers Sp. z o.o.
84-230 Rumia
ul. Grunwaldzka 35

tel./fax. +48 514 120 344
info@ecotravers.com
www.info@ecotravers.com

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02

Wystawca: **Zakład Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie**

Rodzaj produktu: System tarasowy z deską kompozytową Standard oraz 3D

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02

Wystawca: **Zakład Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie**

Rodzaj produktu: System tarasowy z deską kompozytową Premium z powłoką polimerową

Raport z badań nr LZM00-1243/20/Z00NZM

Wystawca: **Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie**

Rodzaj produktu: Zestaw desek tarasowych i elementów uzupełniających

Data wystawienia: 22.06.2020

Termin ważności: 29.09.2025

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Tomasz Wilczyński
imię i nazwisko osoby upoważnionej

Rumia, 13.03.2024
miejsce i data wystawienia


EcoTravers Sp. z o.o.
84-230 Rumia, ul. Grunwaldzka 35
NIP: 588-244-76-38; Regon : 382867993
KRS: 0000777479